

Комплексная реабилитация инвалидов с нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций с позиций Международной классификации функционального ограничения жизнедеятельности и здоровья

А.А. Поворинский; д.м.н. О.Н. Владимирова; к.б.н. А.В. Шошмин

Актуальность


- Устранение барьеров окружающей среды, связанных с нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций (далее ННССДФ), в том числе при проведении ортопедической реабилитации на современном этапе, является сложной, многостадийной задачей, как государства, так и каждого гражданина, включая инвалидов.
- Использование разрабатываемой методики призвано повысить общую эффективность и качество комплексной реабилитации инвалидов с ННССДФ в Российской Федерации, особенно в работе региональных ресурсных центров, специализирующихся на реабилитации инвалидов, как для использования в практической работе, так и для распространения внутри субъекта Российской Федерации

Материалы и методы


- Проведено сплошное контролируемое исследование инвалидов с нарушением нейромышечных, скелетных и связанных с движениями функций, реабилитируемых в условиях реабилитационного Центра с использованием анкеты-опросника по разделам поддержки и взаимосвязи МКФ, анкеты-опросника по МКФ
- Объем исследования: 137 человек

Исследование и оценка степени выраженности барьеров окружающей среды для инвалидов с ННССДФ

Степень воздействия семьи и ближайших родственников на жизнь инвалида




Степень воздействия семьи и ближайших родственников на жизнь инвалида




Исследование и оценка степени выраженности барьеров окружающей среды для инвалидов с ННССДФ

Степень воздействия друзей на жизнь инвалида




Степень воздействия знакомых, сверстников, коллег, соседей и иных членов общества на жизнь инвалида




Исследование и оценка степени выраженности барьеров окружающей среды для инвалидов с ННССДФ

Воздействие персонала, осуществляющего уход и помощь на жизнь инвалида





Воздействие со стороны посторонних лиц на жизнь инвалида



Исследование и оценка степени выраженности барьеров окружающей среды для инвалидов с ННССДФ

Воздействие со стороны профессиональных медицинских работников на инвалида

Воздействие со стороны профессиональных работников сфер, связанных со здоровьем на инвалида



Результаты

- общественное окружение воспринимается инвалидом как фактор поддержки, что может быть реализовано в мерах проводимой реабилитации;
- Взаимоотношение при осуществлении трудовой функции, в обществе и среди друзей является выраженным физическим и эмоциональным барьером, требующим решения;
- Общественные установки таковы, что инвалид не ждет поддержки от общества, при это общество воспринимается как облегчающий фактор, способный значительно помочь в жизнедеятельности;
- Специалисты по реабилитации (медицинские работники, лица осуществляющие профессиональный уход и другие) в качестве поддержки, воспринимаются инвалидами с ННСДФ на уровне общества, что может прямо указывать на их недостаточную роль в реабилитации;
- В реабилитации недостаточно рассматривается роль семьи, ближнего и дальнего окружения, которые могут играть как роль барьера, так и выраженного облегчающего фактора;

Результаты

- Друзья воспринимаются инвалидами целевой группы как облегчающие фактор в 100% случаев, их наличие/отсутствие значимее для инвалидов, чем семья в 95,5%;
- Восприятие семьи в виде «комплексного» эмоционального барьера (на уровне эмоций и фактора защищенности) может свидетельствовать о недостаточности мер социальной защиты инвалидов с ННССДФ;
- Наличие в индивидуальных установках традиционных физических барьеров у инвалидов с ННССДФ, со стороны «дальних родственников, знакомых, сверстников, коллег, соседей и иных членов общества», «лиц, обладающих властью и авторитетом», со стороны «домашних животных» и «профессиональных работников сфер, связанных со здоровьем» может быть скорректировано при проведении реабилитационных мероприятий;
- Наличие в индивидуальных установках традиционных физических облегчающих факторов, у инвалидов с ННССДФ, при взаимодействии с «семьей и ближайшими родственниками», «друзьями» и «посторонними лицами» необходимо учитывать в реабилитации и социальной поддержке одиноких инвалидов с ННССДФ.

Выводы и предложения

- Результаты проведенного исследования дают основания в необходимости инвалидам, при проведении медико-социального освидетельствования в бюро МСЭ, определять потребности в реабилитации, исходя из возможности активного привлечения «окружающей среды» к реабилитационному процессу с учетом индивидуальных барьеров и фасилитаторов.
- В программы реабилитации и ресоциализации инвалидов необходимо включать технологии уменьшения/устранения барьеров окружающей среды.